



KONICA MINOLTA

bizhub 4221i

Urządzenie wielofunkcyjne A4 czarno-białe

**bizhub
i-SERIES
INTELIGENTNA
PRACA**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KORZYŚCI DLA KLIENTA



Łączność z urządzeniami przenośnymi

Drukowanie w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta



Usługi

Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczna dostawa materiałów eksploatacyjnych, proaktywna profilaktyka i zdalna konfiguracja

OPCJE

1 ROZBUDOWA (WEJŚCIE)

Kaseta na papier

PF-P23

lub

Kaseta na papier

PF-P24

x2

x2

Podstawa urządzenia

SCD-5000x

2 ROZBUDOWA (WYJŚCIE)

Zszywacz offline

EH-T592



LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej

FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Duplex



Zszywanie
narożne
(offline)

OPIS

ROZBUDOWA WEJŚCIOWA

PF-P23 Kasetą na papier	250 arkuszy, A4, 60-120 g/m ²
PF-P24 Kasetą na papier	520 arkuszy, A4, 60-120 g/m ²
SCD-5000x Podstawa urządzenia	Umożliwia przechowywanie papieru lub innych materiałów

ROZBUDOWA WEJŚCIOWA

EH-T592 Zszywacz offline	Elektroniczne zszywanie offline do 20 arkuszy
--------------------------	---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Prędkość druku A4	do 42 str./min.
Prędkość druku A4 w trybie Autoduplex	do 20 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszy wydruk A4	9.2 sek.
Czas nagrzewania	ok. 27 sek. ¹
Technologia obrazowania	Laser (Laser klasy 1)
Technologia tonera	Toner polimeryzowany
Rozmiar panelu	3.5" / 432 x 240
Pamięć systemu	512 MB (standard/max)
Interfejs	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Automatyczny podajnik dokumentów	do 50 oryginałów; A6-A4; 64-90 g/m ² ; jednoprzebiegowy
Obsługiwane formaty papieru	A6-A4; rozmiary niestandardowe
Obsługiwana gramatura papieru	60-230 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	350 arkuszy / 1,390 arkuszy (standard/max)
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 250; A6-A4; 60-163 g/m ²
Pojemność wejściowa kasety (opcja)	1x 250 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ² (do 2 kasety dodatkowych) 1x 520 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m ² (do 2 kasety dodatkowych)
Podajnik boczny	100 arkuszy; A6-A4; rozmiary niestandardowe; 60-230 g/m ²
Funkcje wykańczania (opcja)	Zszywanie (offline)
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-105 g/m ²
Pojemność wyjściowa	do 150 arkuszy
Wydajność miesięczna	Zalecana 5,000 stron; Maksymalna ² 100,000 stron
Żywotność tonera	do 18,000 stron
Żywotność jednostki obrazowania	do 75,000 stron (imaging unit)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 640 W
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	417 x 461 x 448 mm (bez opcji)
Waga	ok. 16.4 kg (bez opcji)

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS; PDF 1.7
System operacyjny	Windows 10/11 (32/64); Windows Server 2012/2016/2019/2022/2025; macOS 11.x - 15.x; Linux; iOS; Android
Czcionki drukarki	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin; 1D & 2D kody kreskowe, QR Kody
Drukowanie mobilne	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); Wi-Fi Direct; AirPrint; Google ChromeOS; Universal Print

SPECYFIKACJA SKANERA

Prędkość skanowania	do 28/20 obr./min. w trybie jednostronnym (mono/kolor) do 56/40 obr./min. dwustronnie (mono/kolor)
Rozdzielczość skanowania	do 1,200 x 1,200 dpi
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-File; TWAIN scan; WIA scan Scan-to-SFTP; Scan-to-DPWS
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; XPS; PDF/A; BMP
Miejsca docelowe	obsługa LDAP

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Gradacja	256 gradacji
Kopiowanie wielokrotne	1-999
Format oryginału	Max. A4
Powiększenie	25-400% krok co 1.0%; automatyczne skalowanie

SPECYFIKACJA FAKSU

Standard faksu	Super G3
Przesyłanie faksu	Analogowy; i-Fax
Kompresja	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	do 33.6 Kbps
Miejsca docelowe	299 pojedynczych + 20 grupowych

FUNKCJE SYSTEMU

Bezpieczeństwo	Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Bezpieczny wydruk; Kerberos; SNMPv3; autoryzacja LDAP
Zarządzanie użytkownikami	obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder SMB); Definicja dostępu funkcji dla użytkownika; opcjonalnie: Autoryzacja za pomocą kart ID (czytnika kart)
Oprogramowanie	Driver Packaging Utility Download Manager

¹ Czas nagrzewania może różnić się w zależności od środowiska operacyjnego i sposobu użytkowania urządzenia.

² Jeśli maksymalna ilość stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, należy przeprowadzić serwisowy cykl konserwacyjny urządzenia.

- Wszystkie specyfikacje odnoszą się do papieru formatu A4 o gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcjonalności różnią się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i systemu.
- Podana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego opiera się na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla określonego rozmiaru strony (6% pokrycia A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego będzie się różnić w zależności od użytkowania i innych zmiennych drukowania, w tym pokrycia strony, rozmiaru strony, rodzaju nośnika, drukowania ciągłego lub przerywanego, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Niektóre ilustracje produktów zawierają opcjonalne akcesoria.
- Specyfikacje i akcesoria opierają się na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że jakiegokolwiek wymienione specyfikacje będą wolne od błędów.
- Wszystkie nazwy marek i produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich właścicieli i niniejszym zostają uznane.



Al. Jerozolimskie 424a
05-802 Pruszków
woj. mazowieckie

tel. +48 781 337 801
tel. +48 609 856 509
e-mail: biuro@profit-kopiarki.com